

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.11
FORNECEDOR:			
CNPJ:			IE
END:			BAIRRO:
CIDADE:			CEP:
FONE:			FAX:
E-MAIL:			RESPONSÁVEL:

**PRODUTOS**

	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT.
GRUPO 01	1	Código do Item: 6515.071.0002 (ID - 25870)	1 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: SEM ANTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/D, COMPOSICAO LIQUIDO: N/D, FORNECIMENTO PO: 40 G		UND	384	
	2	Código do Item: 6515.071.0004 (ID - 181059)	2 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: COM ANTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/A, COMPOSICAO LIQUIDO: METACRILATO DE METILO, FORNECIMENTO PO: EMBALAGEM 40 G		UND	384	
	3	Código do Item: 6515.388.0068 (ID - 187587)	3 - LAMINA SERRA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: OSCILATORIA, COMPRIMENTO: 7.0 ~ 95 MM, LARGURA: 5.5 ~ 25.0 MM, ESPESSURA: 0.4 ~ 1.47 MM, APLICACAO: OSTEOTOMIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	384	
	4	Código do Item: 6515.195.0006 (ID - 187648)	4 - PROTESE GLENOIDE,MATERIAL: COMPONENTE GLENOIDAL CIMENTADO NACIONAL / ACO INOX		UND	192	
	5	Código do Item: 6515.209.0004 (ID - 187649)	5 - PROTESE UMERAL,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: COMPONENTE UMERAL CIMENTADO NACIONAL, MODELO: HASTE, COMPRIMENTO: 21.0 ~ 400.0 MM, ESPESSURA: 2.0 ~ 150 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	384	
	6	Código do Item: 6515.209.0005 (ID - 187650)	6 - PROTESE UMERAL,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: COMPONENTE CEFALICO UMERAL NACIONAL, MODELO: N/A, COMPRIMENTO: 21.0 ~ 400.0 MM, ESPESSURA: 2.0 ~ 150 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	384	
	7	Código do Item: 6515.214.0005 (ID - 187651)	7 - RESTRITOR ORTOPEDICO CIMENTO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	384	
GRUPO 02	1	Código do Item: 6515.071.0002 (ID - 25870)	1 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: SEM ANTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/D, COMPOSICAO LIQUIDO: N/D, FORNECIMENTO PO: 40 G		UND	480	
	2	Código do Item: 6515.071.0004 (ID - 181059)	2 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: COM ANTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/A, COMPOSICAO LIQUIDO: METACRILATO DE METILO, FORNECIMENTO PO: EMBALAGEM 40 G		UND	480	
	3	Código do Item: 6515.388.0068 (ID - 187587)	3 - LAMINA SERRA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: OSCILATORIA, COMPRIMENTO: 7.0 ~ 95 MM, LARGURA: 5.5 ~ 25.0 MM, ESPESSURA: 0.4 ~ 1.47 MM, APLICACAO: OSTEOTOMIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	4	Código do Item: 6515.214.0005 (ID - 187651)	4 - RESTRITOR ORTOPEDICO CIMENTO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	5	Código do Item: 6515.395.0156 (ID - 187653)	5 - COMPONENTE PROTESE,MATERIAL: ACO INOX, APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO REVERSA, MODELO: GLENOSFERA, FIXACAO: CIMENTADA/NAO CIMENTADA, TAMANHO: 10 ~ 120 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	

GR-	6	Código do Item: 6515.426.0043 (ID - 187655)	6 - PARAFUSO CIRURGICO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, CLASSIFICACAO: FIXACAO, DIAMETRO CABECA-SISTEMA: 1.5 ~ 16 MM, DIAMETRO CORPO: 1.5 ~ 16 MM, COMPRIMENTO: 4.0 ~ 160.0 MM, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, ROSCA: PARCIAL / TOTAL, INFORMACOES ADICIONAIS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	576	
	7	Código do Item: 6515.603.0001 (ID - 187698)	7 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: HASTE UMERAL UNIVERSAL, MODELO: PRIMARIA, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA / CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	8	Código do Item: 6515.603.0002 (ID - 187699)	8 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: BASE DE GLENE PRIMARIA, MODELO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	9	Código do Item: 6515.603.0006 (ID - 187767)	9 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: INSERT UMERAL METAL BACK, MODELO: PROTESE REVERSA, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: N/A, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
GRUPO 03	1	Código do Item: 6515.071.0002 (ID - 25870)	1 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: SEM ANTIOTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/D, COMPOSICAO LIQUIDO: N/D, FORNECIMENTO PO: 40 G		UND	480	
	2	Código do Item: 6515.071.0004 (ID - 181059)	2 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: COM ANTIOTIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/A, COMPOSICAO LIQUIDO: METACRILATO DE METILO, FORNECIMENTO PO: EMBALAGEM 40 G		UND	480	
	3	Código do Item: 6515.388.0068 (ID - 187587)	3 - LAMINA SERRA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: OSCILATORIA, COMPRIMENTO: 7.0 ~ 95 MM, LARGURA: 5.5 ~ 25.0 MM, ESPESSURA: 0.4 ~ 1.47 MM, APLICACAO: OSTEOTOMIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	4	Código do Item: 6515.195.0006 (ID - 187648)	4 - PROTESE GLENOIDE,MATERIAL: COMPONENTE GLENOIDAL CIMENTADO NACIONAL / ACO INOX		UND	192	
	5	Código do Item: 6515.214.0005 (ID - 187651)	5 - RESTRITOR ORTOPEDICO CIMENTO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	96	
	6	Código do Item: 6515.426.0043 (ID - 187655)	6 - PARAFUSO CIRURGICO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, CLASSIFICACAO: FIXACAO, DIAMETRO CABECA-SISTEMA: 1.5 ~ 16 MM, DIAMETRO CORPO: 1.5 ~ 16 MM, COMPRIMENTO: 4.0 ~ 160.0 MM, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, ROSCA: PARCIAL / TOTAL, INFORMACOES ADICIONAIS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	576	
	7	Código do Item: 6515.209.0007 (ID - 187656)	7 - PROTESE UMERAL,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: CABECA UMERAL PARA PROTESE ANATOMICA, MODELO: CENTRADA, COMPRIMENTO: 15.0 ~ 400.0 MM, ESPESSURA: 2.0 ~ 150.0 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	96	
	8	Código do Item: 6515.209.0008 (ID - 187657)	8 - PROTESE UMERAL,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: CABECA UMERAL PARA PROTESE ANATOMICA, MODELO: EXCENTRICA, COMPRIMENTO: 15.0 ~ 400.0 MM, ESPESSURA: 2.0 ~ 150.0 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	96	
	9	Código do Item: 6515.603.0001 (ID - 187698)	9 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: HASTE UMERAL UNIVERSAL, MODELO: PRIMARIA, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA / CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	

	10	Código do Item: 6515.603.0002 (ID - 187699)	10 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: BASE DE GLENE PRIMARIA, MODELO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
	11	Código do Item: 6515.603.0004 (ID - 187701)	11 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: INSERT, MODELO: PROTESE ANATOMICA, MATERIA PRIMA: POLIETILENO, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	192	
GRUPO 04	1	Código do Item: 6515.071.0002 (ID - 25870)	1 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: SEM ANTIIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/D, COMPOSICAO LIQUIDO: N/D, FORNECIMENTO PO: 40 G		UND	240	
	2	Código do Item: 6515.071.0004 (ID - 181059)	2 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: COM ANTIIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/A, COMPOSICAO LIQUIDO: METACRILATO DE METILO, FORNECIMENTO PO: EMBALAGEM 40 G		UND	240	
	3	Código do Item: 6515.388.0068 (ID - 187587)	3 - LAMINA SERRA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: OSCILATORIA, COMPRIMENTO: 7.0 ~ 95 MM, LARGURA: 5.5 ~ 25.0 MM, ESPESSURA: 0.4 ~ 1.47 MM, APLICACAO: OSTEOTOMIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
	4	Código do Item: 6515.214.0005 (ID - 187651)	4 - RESTRITOR ORTOPEDICO CIMENTO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
	5	Código do Item: 6515.395.0156 (ID - 187653)	5 - COMPONENTE PROTESE,MATERIAL: ACO INOX, APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO REVERSA, MODELO: GLENOSFERA, FIXACAO: CIMENTADA/NAO CIMENTADA, TAMANHO: 10 ~ 120 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
	6	Código do Item: 6515.426.0043 (ID - 187655)	6 - PARAFUSO CIRURGICO,APLICACAO: ARTROPLASTIA DE OMBRO, CLASSIFICACAO: FIXACAO, DIAMETRO CABECA-SISTEMA: 1.5 ~ 16 MM, DIAMETRO CORPO: 1.5 ~ 16 MM, COMPRIMENTO: 4.0 ~ 160.0 MM, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, ROSCA: PARCIAL / TOTAL, INFORMACOES ADICIONAIS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	432	
	7	Código do Item: 6515.603.0003 (ID - 187700)	7 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: HASTE UMERAL UNIVERSAL LONGA, MODELO: PARA REVISAO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA / CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
	8	Código do Item: 6515.603.0005 (ID - 187702)	8 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: BASE DE GLENE COM PINO LONGO, MODELO: REVISAO, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: NAO CIMENTADA, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
	9	Código do Item: 6515.354.0020 (ID - 187749)	9 - FIO FIXACAO OSSEA,MODELO: SISTEMA DE CABOS DE CERCLAGEM COM PRESILHA, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1 MM ~ 5 MM, COMPRIMENTO: 14.0 ~ 600.0 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	288	
	10	Código do Item: 6515.603.0006 (ID - 187767)	10 - PROTESE OMBRO IMPLANTAVEL,COMPONENTES: INSERT UMERAL METAL BACK, MODELO: PROTESE REVERSA, MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO FIXACAO: N/A, USO: UNICO, ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	144	
8	1	Código do Item: 6515.071.0002 (ID - 25870)	1 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: SEM ANTIIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/D, COMPOSICAO LIQUIDO: N/D, FORNECIMENTO PO: 40 G		UND	588	
	2	Código do Item: 6515.071.0004 (ID - 181059)	2 - CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO,ANTIBIOTICO: COM ANTIIBIOTICO, FORNECIMENTO LIQUIDO: N/A, COMPOSICAO LIQUIDO: METACRILATO DE METILO, FORNECIMENTO PO: EMBALAGEM 40 G		UND	579	
	3	Código do Item: 6515.388.0068 (ID - 187587)	3 - LAMINA SERRA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: OSCILATORIA, COMPRIMENTO: 7.0 ~ 95 MM, LARGURA: 5.5 ~ 25.0 MM, ESPESSURA: 0.4 ~ 1.47 MM, APLICACAO: OSTEOTOMIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	588	

GRUPO L	4	Código do Item: 6515.536.0002 (ID - 187703)	4 - PROTESE CABECA RADIO MODULAR, MATERIAL: TITANIO, TIPO: N/A, ALTURA CABECA ARTICULAR: 10.0 ~ 40.1 MM, DIAMETRO CABECA ARTICULAR: 10.0 ~ 40.0 MM, LARGURA HASTE INTRAMEDULAR: 0.5 ~ 10.0 MM, COMPRIMENTO HASTE INTRAMEDULAR: 10,0 ~ 40.9 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	384	
	5	Código do Item: 6515.395.0168 (ID - 187823)	5 - COMPONENTE PROTESE, MATERIAL: ACO INOX, APLICACAO: ARTROPLASTIA DE COTOVELO, MODELO: COMPONENTE UMERAL, FIXACAO: CIMENTADA/NAO CIMENTADA, TAMANHO: 10.0 ~ 320.0 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	204	
	6	Código do Item: 6515.395.0169 (ID - 187842)	6 - COMPONENTE PROTESE, MATERIAL: ACO INOX, APLICACAO: ARTROPLASTIA DE COTOVELO, MODELO: COMPONENTE ULNAR, FIXACAO: CIMENTADA/NAO CIMENTADA, TAMANHO: 10.0 ~ 320.0 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	204	

TOTAL:
--------

**INSTRUÇÕES**

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

**OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:**

As entregas serão parceladas, de acordo com a demanda da Unidade;

As entregas deverão ocorrer no prazo de 20 (VINTE) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho;

Do local e horário das entregas:







